



ceramiche
campogalliano®

Tracce di Materia

Pennellato ha il gusto delle setole che accarezzano la tela, del tratto appena abbozzato dell'artista. Ricalca sulle tue superfici la sensazione dell'artigiano di bottega, di un gusto antico ritrovato e riadattato ai nostri tempi.

TRACES OF TEXTURE

Pennellato evokes the image of an artist who has just dipped his brush in paint and swooshed it heavily across his canvas. You can feel the texture of the brush strokes...close your eyes and imagine the aura of a painter's loft, a worn yet vibrantly colored concrete floor, expressions and sentiments vectored through a brush to enrich our modern lives.



Bianco



Taupe



Grigio



Nero

Pennellato
concretely chic

Pennellato
BIANCO



30x60 cm (12"x24")




7,5x60 cm (3"x24") RETT



7,5x30 cm (3"x12")
RETT



Battiscopa
7x60 cm (2³/₄"x24")



Mosaico Bianco
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")

Pennellato TAUPE



30x60 cm (12"x24")



7,5x60 cm (3"x24") RETT



7,5x30 cm (3"x12")
RETT




Battiscopa
7x60 cm (2³/₄"x24")




Mix Freccia Taupe
37,5x33,3 cm (14³/₄"x13")



Mosaico mix 2D Caldo
30x30 cm (12"x12")



Diamonds Taupe
30x30 cm (12"x12")



Mosaico Taupe
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")

Pennellato taupe
30x60 12"x24" - mosaico mix 2D 30x30 12"x12"



Pennellato GRIGIO



30x60 cm (12"x24")



7,5x60 cm (3"x24") RETT




7,5x30 cm (3"x12")
RETT




Battiscopa
7x60 cm (2³/₄"x24")



Mix Freccia Grigio
37,5x33,3 cm (14³/₄"x13")



Mosaico mix 2D Freddo
30x30 cm (12"x12")



Diamonds Grigio
30x30 cm (12"x12")



Mosaico Grigio
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")



Pennellato NERO



30x60 cm (12"x24")




7,5x60 cm (3"x24") RETT



7,5x30 cm (3"x12")
RETT



Battiscopa
7x60 cm (2³/₄"x24")



Mosaico mix 2D Freddo
30x30 cm (12"x12")



Mix Freccia Nero
37,5x33,3 cm (14³/₄"x13")



Mosaico Nero
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")



Diamonds Nero
30x30 cm (12"x12")



mix freccia grigio 37,5x33,3 14³/₄"x13"



grigio 7,5x30 3"x12" tappeto mix 2D freddo 30x30 12"x12"

MIX FRECCIA



BIANCO
TAUPE

Mix Freccia Taupe
37,5x33,3 cm (14³/₄"x13")



BIANCO
GRIGIO

Mix Freccia Grigio
37,5x33,3 cm (14³/₄"x13")



BIANCO
NERO


Mix Freccia Nero
37,5x33,3 cm (14³/₄"x13")

MOSAICO MIX 2D



BIANCO
TAUPE

Mosaico mix 2D Caldo
30x30 cm (12"x12")



BIANCO
NERO
GRIGIO

Mosaico mix 2D Freddo
30x30 cm (12"x12")

Il Diamante della creatività

In questa piccola composizione si raggiunge l'apice della collezione. La sua capacità di creare texture, combinando forme, colori e sfumature catturerà l'occhio di chi avrà il piacere di ammirarla

THE DIAMOND OF CREATIVITY


It's incredible what can be done with geometric shapes. Give way to your latent creativity and enjoy the satisfaction of admiring your own personal work of art.




Pennellato taupe 60x60 24"x24" - diamonds taupe 30x30 12"x12"

DIAMONDS - SCHEMI DI POSA

Diamonds - installation patterns



DIAMONDS



BIANCO
TAUPE

Diamonds Taupe
30x30 cm (12"x12")



BIANCO
GRIGIO

Diamonds Grigio
30x30 cm (12"x12")





BIANCO
NERO

Diamonds Nero
30x30 cm (12"x12")

Pennellato Diamonds è un elemento fantastico che può essere usato come un semplice inserto oppure per comporre fasce o tappeti di disegni geometrici da usare sia come pavimento che come rivestimento. Qui vi illustriamo alcuni esempi.

Pennellato Diamonds is an exceptional accessory to enhance your walls and floors. You can use it whole as a single insert, or cut it to create borders or make up large geometric compositions. Here are a few examples.





Caratteristiche Tecniche • Technical features • Technische eigenschaften*

Gres Porcellanato Impasto Colorato - Colored Body Porcelain Stoneware - Durchgefaerbtes Feinsteinzeug UGL

Pennellato

	NORME TEST N°	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALORE A NORMA REQUIRED STANDARD	VALORI PENNELLATO RESULTS PENNELLATO
	ISO 10545/3	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	≤ 0.5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/4	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION BIEGESTÄRKE	R ≥ 35 N/mm ²	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/8	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFF. BETWEEN 20°C - 100°C COEFF. DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE ENTRE 20°C ET 100°C WÄRMEAUDEHNUNG ZWISCHEN 20°C UND 100°C	≤ 9x10 ⁻⁶	6X10-5X-1
	ISO 10545/9	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT		RESISTE RESISTANT RESISTE BESTÄNDIG
	ISO 10545/11	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE RESISTANCE AU TRASSAILLAGE HAARRISFESTIGKEIT		RESISTE RESISTANT RESISTE BESTÄNDIG
	ISO 10545/14	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKENFESTIGKEIT	min. Classe 3	5
	ISO 10545/13	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTACQUE CHIMIQUE FÄHIG GEGEN SAUREN UND LAUGEN	min. B	BAV/GLAV
	ISO 10545/2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE	± 0.6%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	± 5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	ORTOGONALITÀ WEDGING ORTHOGONALITÉ RECHT WINKLICHKEIT	± 0.6%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	PLANARITÀ WARPAGE PLANÉITÉ EBENFLÄCHIGKEIT	± 0.5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/12	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT		RESISTE RESISTANT RESISTE BESTÄNDIG
	ISO 10545/6	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTENCE À LABRASION PROFONDE TIEFENWECHSLEISSBESTÄNDIGKEIT	< 175	149
	BOT 3000 WET DCOF	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE RESISTANCE AU GLISSEMENT BESTIMMUNG DER RUTSCHEMME EIGENSCHAFT	≥ 0.42	TILE 1: 0.53 TILE 2: 0.54 TILE 3: 0.54
	DIN 51130 R	WATER, OIL, GREASE, ETC. CREATE SLIPPERY CONDITIONS. FLOOR APPLICATIONS WITH EXPOSURE TO THESE CONDITIONS REQUIRE EXTRA CAUTION IN PRODUCT SELECTION.		R10



SOLUZIONI DI POSA
cm 30x60 - 12"x24"
Per una corretta realizzazione si consiglia di posare i formati lunghezza 60 cm, sfalsati a correre di massimo 20 cm o posa pari

INSTALLATION INFORMATION
cm 30x60 - 12"x24"
For 60 cm (24") long tiles, staggering should not exceed 20 cm (8")

VERLEGEBEISPIELE
cm 30x60 - 12"x24"
Für eine korrekten und einwandfreien Belag, die Formaten mit 60 cm Länge sollten bei der Verlegung maximal 20 cm versetzt sein.

Noi consigliamo fortemente l'uso di un sistema di posa con distanziatori autolivellanti.

We strongly recommend using a tile edge leveling system during installation.

Wir empfehlen dringend die Verwendung von einem Befestigungssystem mit leveling system.

Il est vivement recommandé l'utilisation d'un système de pose avec des croisillons autonivelant.

Recomendamos encarecidamente utilizar un sistema de nivelación (leveling system) durante la instalación.

Imballi • Packing • Verpackung

PRODOTTI PRODUCTS		UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASURES		KG	m ²		m ²	kg
PENNELLATO	30x60 (12"x24")	M ²	6	21,50	1,08	40	43,20	860,00
PENNELLATO	75x60 (3"x24")	M ²	20	1793	0,90	40	36,00	71720
PENNELLATO	75x30 (3"x24")	M ²	17	791	0,38	84	31,92	664,44
PENNELLATO MIX FRECCIA	37,5x33,3 (14 1/4"x13")	FOGLIO/SHEET	8	14,50	-	42	-	609,00
PENNELLATO MOSAICO	5x5 (2"x2")	FOGLIO/SHEET	8	14,50	-	42	-	609,00
PENNELLATO MOSAICO MIX 20	30x30 (12"x12")	FOGLIO/SHEET	8	14,50	-	42	-	609,00
PENNELLATO DIAMONDS	30x30 (12"x12")	FOGLIO/SHEET	8	14,50	-	42	-	609,00
PENNELLATO BATTISCOPIA	7,60 (2 7/8"x24")	PZ	15	14,00	-	40	-	560,00



SHADE VARIATION HIGH (V3)

ceramiche
campogalliano

info@ceramichecampogalliano.com - www.ceramichecampogalliano.com
tel +39 0536 832393 - fax +39 0536 910113



Ceramics of Italy

a brand of **verde 1999**
ITALIAN CERAMICS

Verde 1999 srl - Via Ferrari Carazzoli, 19 - 41042 Fiorano Modenese, MO Italy
tel +39 0536 832393 - fax +39 0536 913591 - www.verde1999.com - info@verde1999.com

made in Italy
100%