


# Aria

CONTEMPORARY  
BALANCE



Aria



### ESSENCE OF HARMONY

Aria è incrocio materico capace di unire la novità del cemento alla classicità del tessuto



### CERAMIC HAUTE COUTURE

La ceramica diventa cultura fashion, abito architettonico che rincorre le tendenze




### CONTEMPORARY BALANCE

Filamenti sottili si aggrappano con forza a ruvide superfici, una danza moderna di forme, colori e strutture




### THE ART OF TEXTURE

Alchimie di creta e fibre si fondono naturalmente per donare spessore ad ogni tuo ambiente



### Aria



COLOR  
FUSION



NERO

BRONZO

ANTRACITE


SILVER

CORDA

BIANCO



SIZE  
CONNECTIONS



60 X 60  
24" X 24"



30 X 60  
12" X 24"



20 X 60  
9" X 24"




10 X 60  
4" X 24"




7,5 X 30  
3" X 12"







20 X 20  
8" X 8"



**B**ronzo 10x60 4"x24"  
 Antracite 10x60 4"x24"  
 Silver 10x60 4"x24"  
 Bianco 10x60 4"x24"




- Bianco 40% 
- Silver 20% 
- Antracite 20% 
- Bronzo 20% 




Corda 80x80 32"x32"

**NC** Corda 7,5x30 3"x12"  
Nero 7,5x30 3"x12"



Corda  
50% 

Nero  
50% 



**B**ronzo 60x60 24"x24"  
Nero 20x60 8"x24"





**Bronzo**  
83,34%

**Nero**  
8,33%

**Antracite**  
8,33%


**AN**ronzo 60x60 24"x24"  
Nero 10x60 4"x24"  
Antracite 10x60 4"x24"







**A**ntracite 30x60 12"x24"  
Mosaico mix 2D Dark 30x30 12"x12"








**S** Nero lappato 60x60 24"x24" - Antracite 60x60 24"x24"  
**S** Silver 20x60 8"x24" - Antracite 20x60 8"x24" - Nero 20x20 8"x8"



**S** Silver 20x60 8"x24"  
 Antracite 20x60 8"x24" - Nero 20x20 8"x8"

Silver  
42,86% 

Antracite  
42,86% 

Nero  
14,28% 








Bianco 80x80 32"x32"  
**D**ecorato 60x60 24"x24"

**DECORI DECOS**



Decorato  
 60x60 cm (24"x24")






**M** Silver 30x60 12"x24"  
Mixed Decos 20x20 8"x8"

**DECORI DECOS**



Mixed Decos  
20x20 cm (8"x8")  
set: 18 pcs



**COLORI** COLORS



**nero**



**bronzo**




**antracite**



**silver**



**corda**



**bianco**

**FORMATI** SIZES  
FORMATI NOMINALI NOMINAL SIZES



60x60 cm (24"x24") Rett  
60x60 cm (24"x24") Lappato



30x60 cm (12"x24") Rett  
30x60 cm (12"x24") Lappato  
30x60 cm (12"x24")



20x20 cm (8"x8") Rett



20x60 cm (8"x24") Rett




10x60 cm (4"x24") Rett




7,5x30 cm (3"x12") Rett

**MOSAICI** MOSAICS  
MONTATI SU RETE SHEET MOUNTED




Mosaico  
30x30 cm (12"x12")  
5x5 cm (2"x2")  
disponibile in tutti i colori  
available in all colors




Mosaico mix 2D  
30x30 cm (12"x12")




**LIGHT**  
CORDA - SILVER - BIANCO



**DARK**  
NERO - BRONZO - ANTRACITE



Weave  
31,2x31,2 cm (12¼"x12¼")



COMBINAZIONE DI TUTTI I COLORI  
ALL COLORS COMBINED

**PEZZI SPECIALI** TRIM




Battiscopa  
7x80 cm (2¾"x32") Rett  
7x60 cm (2¾"x24") Rett  
7x60 cm (2¾"x24")

**Aria**

Caratteristiche Tecniche • Technical features • Technische eigenschaften\*  
Gres porcellanato impasto colorato - Through body porcelain stoneware - Durchgefärbtes Feinsteinzeug - UGL

	NORME TEST N°	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALORE A NORMA REQUIRED STANDARD	VALORE - MATT RESULTS - MATT	VALORE - LEV RESULTS - LEV
	ISO 10545/3	ASSORBIMENTO D'ACQUA - WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME	≤ 0,5%	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/4	RESISTENZA ALLA FLESSIONE - BENDING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGFESTIGKEIT	R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/8	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFF. BETWEEN 20°C - 100°C COEFF. DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE ENTRE 20°C ET 100°C WÄRMEAUSSDEHNUNG ZWISCHEN 20°C UND 100°C	≤ 9x10 <sup>-6</sup>	9x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	9x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	ISO 10545/9	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RESISTE - BESTÄNDIG	RESISTE - RESISTANT RESISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/11	RESISTENZA AL CAVILLO - CRAZING RESISTANCE RESISTANCE AU TRASSAILAGE - HAARRISSFESTIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RESISTE - BESTÄNDIG	RESISTE - RESISTANT RESISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/14	RESISTENZA ALLE MACCHIE - STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES - FLECKENFESTIGKEIT	min. Classe 3	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/13	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO - CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE - FÄHIG GEGEN SÄUREN UND LAUGEN	min. 8	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE	± 0,5%	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	SPESSORE - THICKNESS ÉPAISSEUR - STÄRKE	± 5%	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	ORTOGONALITÀ - WEDGING ORTHOGONALITÉ - RECHTWINKLICHKEIT	± 0,6%	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	PLANARITÀ - WARPAGE PLANÉITÉ - EBENFLÄCHIGKEIT	± 0,5%	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/12	RESISTENZA AL GELO - FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RESISTE - BESTÄNDIG	RESISTE - RESISTANT RESISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/6	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA - DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTENCE À L'ABRASION PROFONDE - TIEFENVERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT	< 175 mm <sup>3</sup>	132 mm <sup>3</sup> except NERO	
	ANSI A 137.1-2012 BOT 3000 WET DCOF	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE - RESISTANCE AU GLISSEMENT BESTIMMUNG DER RUTSCHEMMENTE EIGENSCHAFT	≥ 0,42	Tile 1: 0,60 Tile 2: 0,61 Tile 3: 0,60	
	DIN 51130 R	water, oil, grease, etc. create slippery conditions. floor applications with exposure to these conditions require extra caution in product selection.		R10	

\*These test results may change from lot to lot



**SOLUZIONI DI POSA**  
cm 30x60 - 12"x24"  
Per una corretta realizzazione  
si consiglia di posare i formati  
lunghezza 60 cm, sfalsati a correre  
di massimo 20 cm o posa pari

**INSTALLATION**  
**INFORMATION**  
cm 30x60 - 12"x24"  
For 60 cm (24") long tiles,  
staggering should not  
exceed 20 cm (8")

**VERLEGEBEISPIELE**  
cm 30x60 - 12"x24"  
Für eine korrekten und  
einwandfreien Belag,  
die Formaten mit 60 cm Länge  
sollten bei der Verlegung maximal  
20 cm versetzt sein.

**SOLUTIONS DE POSE**  
cm 30x60 - 12"x24"  
Pour une réalisation correcte nous  
conseillons de poser le format  
en 60 de longueur, au maximum  
à un tiers/deux tiers.

Noi consigliamo fortemente  
l'uso di un sistema di posa  
con distanziatori  
autolivellanti.

Wir empfehlen dringend  
die Verwendung von  
einem Befestigungssystem  
mit leveling system.

We strongly recommend  
using a tile edge leveling  
system during installation.

Il est vivement recommandé  
l'utilisation d'un système  
de pose avec des  
croisillons autonivelant.

SHADE VARIATION



**MODERATE**  
Product with  
low chroma-  
matic  
variation

IMBALLI PACKAGING

UNITÀ DI MISURA  
UNIT OF SALE



Aria Rett	60x60 24"x24"	M <sup>2</sup>	9,5 mm	3	22,00	1,08	40	43,20	880,00	
Aria Lapp Rett	60x60 24"x24"	M <sup>2</sup>	9,5 mm	3	23,00	1,08	40	43,20	920,00	
Aria Nat	30x60 12"x24"	M <sup>2</sup>	9,5 mm	6	22,41	1,08	48	51,84	1.075,68	
Aria Rett	30x60 12"x24"	M <sup>2</sup>	9,5 mm	6	21,91	1,08	48	51,84	1.051,68	
Aria Lapp Rett	30x60 12"x24"	M <sup>2</sup>	9,5 mm	6	22,91	1,08	48	51,84	1099,68	
Aria	20x60 8"x24"	M <sup>2</sup>	9,5 mm	8	21,00	0,96	48	46,08	1.008,00	
Aria	10x60 4"x24"	M <sup>2</sup>	9,5 mm	14	17,64	0,84	40	33,60	705,60	
Aria	7,5x30 3"x12"	M <sup>2</sup>	9,5 mm	17	7,91	0,38	84	31,92	664,44	
Aria	20x20 8"x8"	M <sup>2</sup>	9,5 mm	26	24,69	1,04	39	40,56	962,91	
Aria Decorato	60x60 24"x24"	M <sup>2</sup>	9,5 mm	3	22,00	1,08	40	43,20	880,00	
Aria Mixed Decos	20x20 8"x8"	PZ/PCS	9,5 mm	26	24,69	-	39	-	962,91	
Aria Mosaico	5x5 2"x2"	FOGLIO/SHEET	9,5 mm	8	14,50	-	42	-	609,00	
Aria Mosaico Mix 2D	30x30 12"x12"	FOGLIO/SHEET	9,5 mm	8	14,50	-	42	-	609,00	
Aria Mix Weave	31,2x31,2 12¼"x12¼"	FOGLIO/SHEET	9,5 mm	8	14,50	-	42	-	609,00	
Aria Battiscopa	7x60 3"x24"	PZ/PCS	9,5 mm	15	14,00	-	40	-	560,00	
Aria Battiscopa	7x80 3"x32"	PZ/PCS	11 mm	6	8,50	-	50	-	425,00	



Verde 1999 srl - Via Ferrari Carazzoli, 19 41042 Fiorano Modenese, MO Italy  
tel +39 0536 832393 - fax +39 0536 913591  
[www.verde1999.com](http://www.verde1999.com) - [info@verde1999.com](mailto:info@verde1999.com)

