

# EVOQUE



From French **évoquer**;



to evoke, induce, stimulate, arouse, awaken,  
inspire, recall;

to bring or call something to the  
conscious mind.



EVOQUER

free to be yourself  
Inspiration for modern design





# EVOQUE

Its versatility has no limits. Its style will redefine any concept.



EVOQUE  
GRIGIO  
European Loft



EVOQUE  
CARBON  
City High-rise



EVOQUE  
ECRU'  
Eclectic




EVOQUE  
AVORIO  
Modern Country





EVOQUE GRIGIO cm 80x80 (31 $\frac{1}{2}$ "x31 $\frac{1}{2}$ ") RETT.










EVOQUE CARBON cm 80x80 (31 $\frac{1}{2}$ "x31 $\frac{1}{2}$ ") RETT.





EVOQUE  
CARBON



EVOQUE AVORIO cm 30x60 (12"x24")



EVOQUE  
**AVORIO**





EVOQUE ECRU' cm 60x60 (24"x24")





EVOQUE  
**GRIGIO**



80x80 cm (32"x32") Rett




60x60 cm (24"x24") Rett



30x60 cm (12"x24")  
29,5x59,5 cm (12"x24") Rett

**MOSAICI** MOSAICS  
MONTATI SU RETE SHEET MOUNTED/AUF NETZ



5x5 cm (2"x2")  
30x30 cm (12"x12")




Tappeto Mix  
2,5x2,5 cm (1"x1")  
Miscela di quattro colori  
*Four color random mix*



Muretto 30x60 cm (12"x24")

**PEZZI SPECIALI** TRIM



Battiscopa  
7x80 cm (2¾"x32") Rett  
7x59,5 cm (2¾"x24") Rett  
7x60 cm (2¾"x24")

EVOQUE  
**CARBON**



80x80 cm (32"x32") Rett




60x60 cm (24"x24") Rett




30x60 cm (12"x24")  
29,5x59,5 cm (12"x24") Rett

**MOSAICI** MOSAICS  
MONTATI SU RETE SHEET MOUNTED/AUF NETZ



5x5 cm (2"x2")  
30x30 cm (12"x12")




Tappeto Mix  
2,5x2,5 cm (1"x1")  
Miscela di quattro colori  
*Four color random mix*



Muretto 30x60 cm (12"x24")

**PEZZI SPECIALI** TRIM



Battiscopa  
7x80 cm (2¾"x32") Rett  
7x59,5 cm (2¾"x24") Rett  
7x60 cm (2¾"x24")




EVOQUE  
**AVORIO**



80x80 cm (32"x32") Rett



60x60 cm (24"x24") Rett



30x60 cm (12"x24")  
29,5x59,5 cm (12"x24") Rett


**MOSAICI** MOSAICS  
**MONTATI SU RETE** SHEET MOUNTED/AUF NETZ



5x5 cm (2"x2")  
30x30 cm (12"x12")




Tappeto Mix  
2,5x2,5 cm (1"x1")  
Miscela di quattro colori  
*Four color random mix*



Muretto 30x60 cm (12"x24")

**PEZZI SPECIALI** TRIM



Battiscopa  
7x80 cm (2¾"x32") Rett  
7x59,5 cm (2¾"x24") Rett  
7x60 cm (2¾"x24")

EVOQUE  
**ECRU'**



80x80 cm (32"x32") Rett



60x60 cm (24"x24") Rett




30x60 cm (12"x24")  
29,5x59,5 cm (12"x24") Rett

**MOSAICI** MOSAICS  
**MONTATI SU RETE** SHEET MOUNTED/AUF NETZ



5x5 cm (2"x2")  
30x30 cm (12"x12")




Tappeto Mix  
2,5x2,5 cm (1"x1")  
Miscela di quattro colori  
*Four color random mix*



Muretto 30x60 cm (12"x24")


**PEZZI SPECIALI** TRIM



Battiscopa  
7x80 cm (2¾"x32") Rett  
7x59,5 cm (2¾"x24") Rett  
7x60 cm (2¾"x24")

# Caratteristiche Tecniche • Technical features • Technische eigenschaften\*

Gres porcellanato impasto colorato - Through body porcelain stoneware - Durchgefaerbtes feinsteinzeug - UGL



	NORME TEST N°	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALORE A NORMA REQUIRED STANDARD	VALORE - EVOQUE RESULTS - EVOQUE
	ISO 10545/3	ASSORBIMENTO D'ACQUA - WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME	≤ 0,5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/4	RESISTENZA ALLA FLESSIONE - BENDING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGFESTIGKEIT	R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/8	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFF. BETWEEN 20°C - 100°C COEFF. DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE ENTRE 20°C ET 100°C WÄRMEAUSSDEHNUNG ZWISCHEN 20°C UND 100°C	≤ 9x10 <sup>-6</sup>	9x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	ISO 10545/9	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/11	RESISTENZA AL CAVILLO - CRAZING RESISTANCE RESISTANCE AU TRASSAILAGE - HAARRISSFESTIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/14	RESISTENZA ALLE MACCHIE - STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES - FLECKENFESTIGKEIT	min. Classe 3	CLASSE 5
	ISO 10545/13	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO - CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE - FÄHIG GEGEN SÄUREN UND LAUGEN	min. GB	GA/GLA
	ISO 10545/2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE	± 0,5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	SPESSORE - THICKNESS ÉPAISSEUR - STÄRKE	± 5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	ORTOGONALITÀ - WEDGING ORTHOGONALITÉ - RECHTWINKLICHKEIT	± 0,6%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	PLANARITÀ - WARPAGE PLANEITÉ - EBENFLÄCHIGKEIT	± 0,5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/12	RESISTENZA AL GELO - FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/6	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA - DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTENCE À LABRASION PROFONDE - TIEFENVERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT	< 175 mm <sup>3</sup>	135 mm <sup>3</sup>
	ANSI A 137.1:2012 BOT 3000 WET DCOF	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE - RESISTANCE AU GLISSEMENT BESTIMMUNG DER RUTSCHEMME EIGENSCHAFT	≥ 0,42	Tile 1 : 0,69 Tile 2 : 0,70 Tile 3 : 0,69
	DIN 51130 R	water, oil, grease, etc. create slippery conditions. floor applications with exposure to these conditions require extra caution in product selection.		R10

**SOLUZIONI DI POSA**  
**cm 30x60 - 12"x24"**  
Per una corretta realizzazione si consiglia di posare i formati lunghezza 60 cm, sfalsati in correte di massimo 20 cm o posa pari

**INSTALLATION INFORMATION**  
**cm 30x60 - 12"x24"**  
For 60 cm (24") long tiles, staggering should not exceed 20 cm (8")

**VERLEGEBEISPIELE**  
**cm 30x60 - 12"x24"**  
Für eine korrekten und einwandfreien Belag, die Formaten mit 60 cm Länge sollten bei der Verlegung maximal 20 cm versetzt sein.

**SOLUTIONS DE POSE**  
**cm 30x60 - 12"x24"**  
Pour une réalisation correcte nous conseillons de poser le format en 60 de longueur, au maximum à un tiers/deux tiers.

Noi consigliamo fortemente l'uso di un sistema di posa con distanziatori autolivellanti.

Wir empfehlen dringend die Verwendung von einem Befestigungssystem mit leveling system.

We strongly recommend using a tile edge leveling system during installation.

Il est vivement recommandé l'utilisation d'un système de pose avec des croisillons autonivelant.

## SHADE VARIATION



**MODERATE**  
Product with low chromatic variation

\*These test results may change from lot to lot

## IMBALLI PACKAGING

### UNITÀ DI MISURA UNIT OF SALE



Evoque	80x80 32"x32"	M <sup>2</sup>	11 mm	2	32,00	1,28	40	51,20	1.280,00
Evoque	60x60 24"x24"	M <sup>2</sup>	9,5 mm	3	22,00	1,08	40	43,20	880,00
Evoque	30x60 12"x24"	M <sup>2</sup>	9,5 mm	6	22,41	1,08	48	51,84	1.075,68
Evoque Muretto	30x60 12"x24"	M <sup>2</sup>	9,5 mm	3	11,00	-	45	-	495,00
Evoque Tappeto Mix	30x30 12"x12"	FOGLIO/SHEET	9,5 mm	8	14,50	-	42	-	609,00
Evoque Mosaico	30x30 12"x12"	FOGLIO/SHEET	9,5 mm	8	14,50	-	42	-	609,00
Evoque Battiscopa Rett	7x80 3"x32"	PZ/PCS	9,5 mm	6	8,50	-	50	-	425,00
Evoque Battiscopa	7x60 3"x24"	PZ/PCS	9,5 mm	15	14,00	-	40	-	560,00
Evoque Battiscopa Rett	7x59,5 3"x24"	PZ/PCS	9,5 mm	15	14,00	-	40	-	560,00



Verde 1999 srl - Via Ghiarola Nuova, 158 - 41042 Fiorano Modenese, MO Italy  
tel +39 0536 832393 - fax +39 0536 913591  
www.verde1999.com - info@verde1999.com

100%  
MADE IN ITALY

Ceramics of Italy