

# Passepartout

TERRE CUIE PEINTE

---





*Passepartout*

TERRE CUITE PEINTE

---





# TERRE CUITE PEINTE



## TERRE CUITE PEINTE

Passepartout goes beyond everyday red terracotta! It has taken the concept to the next level by expanding the collection and creating a painted and distressed finish as well. The aged patches, scrapes, and scratches let the traditional "cotto" color not only show through the painted

top but also go throughout the body of the tile! The look was so amazing that we developed four additional ultra-contemporary colors - white, black, gray, and taupe which, once again, make this series extremely versatile.

## TERRE CUITE PEINTE

Questa serie reinterpreta il fascino della materia e della superficie del cotto e tramite un particolare effetto decapè sviluppa anche in altri quattro colori ultra-contemporanei: bianco, nero, grigio e taupe. Il concetto del

cotto verniciato si rivela sotto ogni pennellata e attraverso tutto lo spessore di ogni piastrella, nelle quali si continua ad intravedere il cuore ocre del cotto madre.

## TERRE CUITE PEINTE

Diese Serie interpretiert mit neuen Ideen die Faszination der Materie und der Oberfläche des Cotto-material mit einem besonderem decapè effekt. Es gibt eine Cottofarbe und vier andere aktuelle Farben:

Bianco, Nero, Grigio und Taupe. Das Konzept eines lackiertem Cotto wo jeder anstrich auf der Oberfläche jeder einzelnen Fliese zu erkennen ist und die Originalfarbe, Ocre, zu sehen ist.

## TERRE CUITE PEINTE

Cette série réinterprète le charme de la terre cuite, et grâce à son effet patiné elle permet de développer quatre autres couleurs contemporaines : blanc, noir, gris et taupe.

Le concept de terre cuite peinte se révèle sous chaque coup de pinceau et à travers l'épaisseur du carreau. On peut encore apercevoir la couleur ocre, celle de la terre cuite.







cotto  
Passepartout  
cm 90x90 (36"x36")





nero  
Passepartout  
cm 90x90 (36"x36")





grigio  
Passepartout  
cm 90x90 (36"x36")





grigio  
Passepartout  
cm 7,5x60 (3"x24")





bianco  
Passepartout  
cm 90x90 (36"x36")





taupe

Passepartout  
cm 60x60 (24"x24")  
cm 20x20 (8"x8")



# formati e colori

cotto



cm 90x90 (36"x36")  
rett



cm 60x60 (24"x24")  
rett



cm 7,5x60 (3"x24")  
rett



cm 7,5x30 (3"x12")  
rett



cm 20x20 (8"x8")  
rett



cm 15x15 (6"x6")  
rett

nero



cm 90x90 (36"x36")  
rett



cm 60x60 (24"x24")  
rett



cm 7,5x60 (3"x24")  
rett



cm 7,5x30 (3"x12")  
rett



cm 20x20 (8"x8")  
rett



cm 15x15 (6"x6")  
rett

grigio



cm 90x90 (36"x36")  
rett



cm 60x60 (24"x24")  
rett



cm 7,5x60 (3"x24")  
rett



cm 7,5x30 (3"x12")  
rett



cm 20x20 (8"x8")  
rett



cm 15x15 (6"x6")  
rett

bianco



cm 90x90 (36"x36")  
rett



cm 60x60 (24"x24")  
rett



cm 7,5x60 (3"x24")  
rett



cm 7,5x30 (3"x12")  
rett



cm 20x20 (8"x8")  
rett



cm 15x15 (6"x6")  
rett

taupe



cm 90x90 (36"x36")  
rett



cm 60x60 (24"x24")  
rett



cm 7,5x60 (3"x24")  
rett



cm 7,5x30 (3"x12")  
rett



cm 20x20 (8"x8")  
rett



cm 15x15 (6"x6")  
rett

## decori




Decoro mix caldo  
cm 20x20 (8"x8") rett



Decoro mix freddo  
cm 20x20 (8"x8") rett

## mosaici

MONTATI SU RETE/SHEET MOUNTED/  
AUF NETZ 30x30 (12"x12")




Mosaico  
5x5 (2"x2")




Tappeto mix decoro  
2,5x2,5 (1"x1")

## battiscopa



Battiscopa  
7x60 cm  
(2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x24")
















Battiscopa  
7x90 cm  
(2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x36")

FORMATI NOMINALI - NOMINAL SIZES



# CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES • TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN\*

GRES PORCELLANATO SMALTATO IMPASTO COLORATO - COLORED BODY GLAZED PORCELAIN STONEWARE - DURCHGEFÄRBTES GLASIERTES FEINSTEINZEUG


	NORME TEST N°	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALORE A NORMA REQUIRED STANDARD	VALORE PASSEPARTOUT PASSEPARTOUT RESULTS
	ISO 10545/3	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	≤ 0,5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/4	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> BENDING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION BIEGFESTIGKEIT	R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/8	<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> THERMAL EXPANSION COEFF. BETWEEN 20°C - 100°C COEFF. DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE ENTRE 20°C ET 100°C WÄRMEAUSDEHNUNG ZWISCHEN 20°C UND 100°C	≤ 9x10 <sup>-4</sup>	9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>
	ISO 10545/9	<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT		RESISTE RESISTANT RESISTE BESTÄNDIG
	ISO 10545/11	<b>RESISTENZA AL CAVILLO</b> CRAZING RESISTANCE RESISTANCE AU TRASSAILAGE HAARRISSEFESTIGKEIT		RESISTE RESISTANT RESISTE BESTÄNDIG
	ISO 10545/14	<b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b> CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE FÄHIG GEGEN SÄUREN UND LAUGEN	min. Classe 3	CLASSE 5
	ISO 10545/13		min. GB	GA/GLA
	ISO 10545/2	<b>LUNGHEZZA E LARGHEZZA</b> LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE	± 0,5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	<b>SPESSORE</b> THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE	± 5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	<b>ORTOGONALITÀ</b> WEDGING ORTHOGONALITÉ RECHTWINKLICHKEIT	± 0,6%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	<b>PLANARITÀ</b> WARPAGE PLANEITÉ EBENFLÄCHIGKEIT	± 0,5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/12	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT		RESISTE RESISTANT RESISTE BESTÄNDIG
	ISO 10545/6	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE RESISTANCE A L'ABRASION ABRIEB		PEI IV
	ANSI A 137.1:2012 BOT 3000 WET DCOF	<b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b> SLIP RESISTANCE RESISTANCE AU GLISSEMENT BESTIMMUNG DER RÜTSCHEMMENDE EIGENSCHAFT	≥ 0,42	Tile 1: 0,46 Tile 2: 0,46 Tile 3: 0,46
	DIN 51130 R			R9

Noi consigliamo fortemente l'uso di un sistema di posa con distanziatori autolivellanti.

We strongly recommend using a tile edge leveling system during installation.

Wir empfehlen dringend die Verwendung von einem Befestigungssystem mit leveling system.

Il est vivement recommandé l'utilisation d'un système de pose avec des croisillons autonivelant.

**SHADE VARIATION**  
MODERATE  
 Product with moderate variation

\*These test results may change from lot to lot

## IMBALLI • PACKING • VERPACKUNG

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATO SIZE	UNITA' DI MISURA UNIT OF MEASURE	PZ./SCAT PCS/BOX	M <sup>2</sup> /SCAT M <sup>2</sup> /BOX	KG/SCAT KG/BOX	KG/PAL KG/PAL	M <sup>2</sup> /PAL M <sup>2</sup> /PAL	SCAT/PAL BOX/PAL	SPESSORE THICKNESS MM.
PASSEPARTOUT RETT.	90x90 (36"x35")	M <sup>2</sup>	1	0,81	21,05	757,80	29,16	36	10,5
PASSEPARTOUT RETT.	60x60 (24"x24")	M <sup>2</sup>	3	1,08	25,25	1010,00	43,20	40	10,5
PASSEPARTOUT RETT.	15x15 (6"x6")	M <sup>2</sup>	36	0,81	18,72	1123,2	48,60	60	10,5
PASSEPARTOUT RETT.	20x20 (8"x8")	M <sup>2</sup>	26	1,04	29	1131,00	40,56	39	10,5
PASSEPARTOUT RETT.	7,5x60 (3"x24")	M <sup>2</sup>	20	0,90	21	840,00	36,00	40	10,5
PASSEPARTOUT RETT.	7,5x30 (3"x12")	M <sup>2</sup>	17	0,38	8,93	750,12	31,92	84	10,5
PASSEPARTOUT MOSAICO 5x5 (2"x2")	30x30 (12"x12")	FOGLIO/SHEET	8		16,82	706,44		42	10,5
PASSEPARTOUT TAP. MIX 2,5x2,5 (1"x1)	30x30 (12"x12")	FOGLIO/SHEET	8		16,82	706,44		42	10,5
PASSEPARTOUT DECORO	Decoro mix 20x20 (8"x8") rett	PZ/PC	6		6,66	299,70		45	10,5
PASSEPARTOUT BATTISCOPIA	7x90 cm (2¾"x36")	PZ/PC	6		10,25	410,00		40	10,5
PASSEPARTOUT BATTISCOPIA	7x60 cm (2¾"x24")	PZ/PC	15		14,00	560,00		40	10,5



100%  
MADE IN ITALY

“Ceramics of Italy”

Verde 1999 srl - Via Ghiarola Nuova, 158 - 41042 Fiorano Modenese, MO Italy  
tel +39 0536 832393 - fax +39 0536 913591 - www.verde1999.com - info@verde1999.com

